

NET

NEues Theresienfeld

ERSTE HILFE KURS für HAUSTIERE

Mag. Rosa Sasarman

Mag. Nina Zöger



Inhalt

- Hitzeschlag
- Atemnot
- Magenüberladung / Aufgasung
- Befall mit Fliegenmaden
- Verletzungen / Bisse
- Wichtige Medikamente
- Richtige Ernährung



Hitzeschlag I

Anzeichen

- Apathie
- flache, angestrenzte Atmung
- Schock
- Krämpfe



Hitzeschlag II

Hilfe

- Kühler Ort, dunkel & ruhig
Stress bei Kaninchen immer problematisch
- Kühle Umschläge
- Wenn stabil, Tierarzt aufsuchen (Infusionen,...)
- Kein Wasser einflößen (Stress, Verschlucken)



Atemnot I

Anzeichen

- Vorgestreckter Hals
- Verklebte Nase
- Atemgeräusch / Giemen
- Maulatmung (Kaninchen sind Nasenatmer!)



Atemnot II

Ursache

- Fremdkörper
- Magenüberladung
- Kaninchenschnupfen (sehr häufig)
- Bronchitis / Lungenentzündung
- Herzerkrankung
- Schock
- Schmerzen



Atemnot III

Hilfe

- Stress vermeiden
- Ruhe / dunkler Raum oder Box
- Rasch zum Tierarzt

Atemnot kann zum akuten Tod führen!!



Magenüberladung / Aufgasung I

Anzeichen

- Keine oder schlechte Futteraufnahme
- Apathie, Zähneknirschen
- Kein oder wenig Kotabsatz
- Untertemperatur
- Atemnot



Magenüberladung / Aufgasung II

Ursache

- Falsches Futter
- Verschluss des Magens oder Dünndarms durch Haarballen, Futter oder Fremdkörper
- Tumore oder Abszesse (eher selten)



Magenüberladung / Aufgasung III

Hilfe

- Sofort zum Tierarzt
- Tiere zeigen erst spät Symptome (Fluchttiere)



Befall mit Fliegenmaden I

Anzeichen

- Tiere ziehen sich zurück, Fressunlust
- eventuell Wunde durch Bisse oder sonstige Verletzungen
- meist im Freigehege
- oft in Rücken-, Genital-, oder Bauchbereich



Befall mit Fliegenmaden II

Ursache

- Wunden durch Kampf
- Verletzungen durch Gegenstände im Gehege
- Angriff durch Wildtiere im Freigehege



Befall mit Fliegenmaden III

Hilfe

- Tiere trotz natürlicher Lebensweise regelmäßig untersuchen
- Achtung: Wunden oft nicht direkt sichtbar
- Behandlung durch Tierarzt
 - „Spot On“ (Antiparasitika)
 - Wasserstoff
 - Wundmanagement (oft sehr langwierig)



Verletzungen / Bisse I

Anzeichen

- Wunden (blutend / klaffend)
- Brüche (meist an den Hinterbeinen)
- Bisswunden
 - Kopf (meistens Augen und Ohren)
 - Nacken, hinterer Rücken
 - Genitalbereich



Verletzungen / Bisse II

Ursache

- Panik und Flucht
- Angriffe durch Wildtiere
- Rang- oder Revierkämpfe in der Paarungszeit



Verletzungen / Bisse III

Hilfe

- Tierarztbesuch empfohlen
- Blutstillung
- Desinfektion
- Leichte Verbände



Medikamente I

Colosan:

Stabilisierung der Darmflora

Kur bei Durchfall

Prophylaktisch 2-3 mal pro Woche

SAB Simplex:

Kindersaft gegen Blähung und Aufgasung



Medikamente II

RodiCare

Futtermischung aus Heubrei

CriticalCare

bei Nahrungskarenz zum peppeln

Hipp Gläser:

bei Nahrungskarenz zum peppeln
Karotten oder Obstbrei

Probiotoka



Ernährung

Richtige Ernährung ist das Um und Auf

Heu / Gräser / Kräuter

Petersilie / Karottengrün/ Sellerie

Frischfutter, im Sommer Löwenzahn

Körner → wenig bis kaum

Drops usw. → wenig bis kaum



**VIELEN DANK FÜR
IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

Mag. Rosa Sasarman

Mag. Nina Zöger

